

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego w okręgu katowickim.

Rodzaj odstrzału	Poroże rok życia	Opis poroża	Ocena
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1 poroże	szpicaki o długości tyk do 20 cm	0
	2 rok życia	szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronnych	X
	2 - 4 poroże	do ósmaka nieregularnego włącznie	0
	3 - 5 rok życia	formy wyższe	X
	5-9 poroże	wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne	0
Łowny - min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	6-10 rok życia	formy wyższe	X
	10 poroże i powyżej 11 rok życia i starsze	wszystkie byki bez względu na formę poroża	0

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości:

2 cm w pierwszym porożu

powyżej 10 cm od drugiego poroża i starszych

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału samy rogaczy w okręgu katowickim.

Rodzaj odstrzału	Poroże rok życia	Opis poroża	Ocena
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1 poroże 2 rok życia	guzikarz i szpicaki	<input type="radio"/>
		formy wyższe	<input checked="" type="checkbox"/>
Łowny - min 30 % ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału	2 - 4 poroże 3 - 5 rok życia	do nieregularnego szóstaka włącznie	<input type="radio"/>
		formy wyższe	<input checked="" type="checkbox"/>
	5 poroże i powyżej 6 rok życia i powyżej	bez względu na formę poroża	<input type="radio"/>

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości: powyżej 2 cm w pierwszym i drugim porożu powyżej 4 cm w trzecim porożu i starszym

Zał. 4

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków daniela w okręgu katowickim.

Rodzaj odstrzału	Poroże rok życia	Opis poroża	Ocena
Selekcyjny do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1 poroże 2 rok życia	szpicaki o długości tyk do 10 cm	<input type="radio"/>
		szpicaki o długości tyk powyżej 10 cm, oraz formy wyższe	<input checked="" type="radio"/>
	2 poroże 3 rok życia	wszystkie szydlarze i łyżkarze od długości tyk do 40 cm i spłaszczeniu górnej części obu tyk większym od 5 cm	<input type="radio"/>
		formy wyższe	<input checked="" type="radio"/>
	3 i 6 poroże 4-7 rok życia	wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaczącą łopatę co najmniej do połowy jej długości lub szerokości.	<input type="radio"/>
		łopatacze o łopatach większych niż 1/3 długości poroża	<input checked="" type="radio"/>
Łowny - min 15 % ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	7 poroże i powyżej 8 rok życia i powyżej	wszystkie byki bez względu na formę poroża	<input type="radio"/>